

لیست اجزتهای کرکره برقی (ریال)

تنظیم میکرو سوئیچ

۱,۲۰۰,۰۰۰	L۱ تنظیم میکرو سوئیچ
۱,۸۰۰,۰۰۰	L۲ تنظیم میکرو سوئیچ به همراه باز و بسته نمودن تابلو
۱,۲۰۰,۰۰۰	L۳ تنظیم میکرو سوئیچ کرکره MC (شفت و فنر)
۱,۶۰۰,۰۰۰	L۴ تنظیم میکرو سوئیچ در داخل تابلو
۱,۶۰۰,۰۰۰	L۵ تنظیم میکرو سوئیچ در ارتفاع بالاتر از ۳ متر

اتصال تیغه به شفت

۱,۸۰۰,۰۰۰	L ۱ اتصال تیغه بدون باز نمودن تابلو
۲,۵۰۰,۰۰۰	L ۲ اتصال تیغه به همراه باز و بسته نمودن تابلو
۲,۵۰۰,۰۰۰	L۳ اتصال تیغه کرکره MC (شفت و فنر)
۲,۵۰۰,۰۰۰	L ۴ اتصال تیغه در داخل تابلو
۲,۶۰۰,۰۰۰	L ۵ اتصال تیغه در ارتفاع بالاتر از ۳ متر

بالا دادن کرکره (در مواقع خرابی یا قطعی برق)	
۱,۵۰۰,۰۰۰	L۱ بالا دادن کرکره به وسیله خلاص کن
۱,۵۰۰,۰۰۰	L ۲ بالا دادن کرکره به وسیله برق سیار
نصب جا قفلی	
۱,۲۰۰,۰۰۰	L ۱ نصب جا قفلی ساده
۱,۸۰۰,۰۰۰	L ۲ نصب جا قفلی برقی
نصب یا تعویض مدار	
۱,۰۰۰,۰۰۰	L ۱ نصب مدار بیرون از تابلو
۱,۲۰۰,۰۰۰	L ۲ نصب مدار داخل تابلو
۱,۰۰۰,۰۰۰	L ۳ کابل کشی مدار
نصب سنسور ایمنی	
۶۰۰,۰۰۰	L ۱ نصب سنسور بدون کابل کشی

۱,۲۰۰,۰۰۰	L ۲ نصب سنسور همراه کابل کشی
۸۰۰,۰۰۰	L ۳ نصب سنسور لیزری (رفلکتوری)
نصب فلاشر هشدار دهنده (چراغ چشمک زن)	
۶۰۰,۰۰۰	L ۱ نصب فلاشر بدون کابل کشی
۱,۲۰۰,۰۰۰	L۲ نصب فلاشر به همراه کابل کشی
۸۰۰,۰۰۰	L ۳ نصب فلاشر در ارتفاع بالاتر از ۳ متر
تعویض تیغه آلومینیوم گالوانیزه	
۱,۲۰۰,۰۰۰	L ۱ تعویض تیغه (از ۱ عدد تا ۵ عدد)
۱,۶۰۰,۰۰۰	L ۲ تعویض تیغه (از ۵ عدد تا ۱۰ عدد)
۱,۶۰۰,۰۰۰	L ۳ تعویض تیغه (از ۱۰ عدد به بالاتر از هر ۱۰ تایی)
۸۰۰,۰۰۰	باز و بسته نمودن ریل ها
۶۰۰,۰۰۰	باز و بسته نمودن تابلو

کیس گذاری تیغه	
۲۰۰,۰۰۰	L ۱ کیس گذاری (از ۱ عدد تا ۱۰ عدد)
۸۰۰,۰۰۰	L ۲ کیس گذاری (از ۱۰ عدد تا ۴۰ عدد)
۲,۰۰۰,۰۰۰	L ۳ کیس گذاری (از ۴۰ عدد تا ۱۰۰ عدد)
۱,۲۰۰,۰۰۰	L ۴ کیس گذاری (از ۱۰۰ عدد به بالا هر ۱۰۰ تایی)
تعویض تیغه پلی کربنات	
۱,۸۰۰,۰۰۰	L ۱ تعویض تیغه (از ۱ عدد تا ۵ عدد)
۲,۲۰۰,۰۰۰	L ۲ تعویض تیغه (از ۵ عدد تا ۱۰ عدد)
۲,۲۰۰,۰۰۰	L ۳ تعویض تیغه (از ۱۰ عدد به بالاتر از هر ۱۰ تایی)
۶۰۰,۰۰۰	L ۴ باز و بسته نمودن تابلو
تعویض لوله تا ارتفاع ۳ متر (موتور سایید زنجیری)	
۱,۲۰۰,۰۰۰	L ۱ تعویض لوله به عرض ۱ متر

۱,۶۰۰,۰۰۰	L۲ تعویض لوله به عرض ۳ متر
۲,۱۰۰,۰۰۰	L۳ تعویض لوله به عرض ۵ متر
۲,۵۰۰,۰۰۰	L۴ تعویض لوله به عرض ۷ متر و بالاتر
تعویض لوله از ارتفاع ۳ متر به بالا (موتور سایید زنجیری)	
۱,۴۰۰,۰۰۰	L۱ تعویض لوله به عرض ۱ متر
۱,۸۰۰,۰۰۰	L۲ تعویض لوله به عرض ۳ متر
۲,۳۰۰,۰۰۰	L۳ تعویض لوله به عرض ۵ متر
۲,۷۰۰,۰۰۰	L۴ تعویض لوله به عرض ۷ متر و بالاتر
تعویض لوله تا ارتفاع ۳ متر (موتور توپولار)	
۱,۴۰۰,۰۰۰	L۱ تعویض لوله به عرض ۱ متر
۱,۸۰۰,۰۰۰	L۲ تعویض لوله به عرض ۳ متر
۲,۳۰۰,۰۰۰	L۳ تعویض لوله به عرض ۵ متر

۲,۷۰۰,۰۰۰	L۴ تعویض لوله به عرض ۷ متر و بالاتر
تعویض لوله تا ارتفاع ۳ متر به بالا (موتور توپولار)	
۱,۶۰۰,۰۰۰	L۱ تعویض لوله به عرض ۱ متر
۲,۰۰۰,۰۰۰	L۲ تعویض لوله به عرض ۳ متر
۲,۵۰۰,۰۰۰	L۳ تعویض لوله به عرض ۵ متر
۲,۹۰۰,۰۰۰	L۴ تعویض لوله به عرض ۷ متر و بالاتر
نصب صفحه پلیت (هر جفت)	
۱,۲۰۰,۰۰۰	L۱ نصب صفحه پلیت تا ارتفاع ۳ متر
۱,۶۰۰,۰۰۰	L۲ نصب صفحه پلیت از ۳ متر به بالا
نصب اندکپ یاطاقان	
۱,۲۰۰,۰۰۰	L۱ نصب اندکپ یاطاقان تا ارتفاع ۳ متر
۱,۶۰۰,۰۰۰	L۲ نصب اندکپ یاطاقان از ۳ متر به بالا

تعویض موتور سایید صنعتی

۱,۶۰۰,۰۰۰	L۱ تعویض موتور تا ارتفاع ۳ متر
۲,۲۰۰,۰۰۰	L۲ تعویض موتور از ارتفاع ۳ متر تا ۵ متر
۲,۵۰۰,۰۰۰	L۳ تعویض موتور از ارتفاع ۵ متر تا ۷ متر
۳,۰۰۰,۰۰۰	L۴ موتور از ارتفاع ۷ متر به بالا
۶۰۰,۰۰۰	L۵ بازو بسته نمودن تابلو

تعویض موتور توپولار ۱۴۰N

۱,۸۰۰,۰۰۰	L۱ تعویض موتور تا ارتفاع ۳ متر
۲,۶۰۰,۰۰۰	L۲ تعویض موتور از ارتفاع ۳ متر تا ۵ متر
۲,۸۰۰,۰۰۰	L۳ تعویض موتور از ارتفاع ۵ متر تا ۷ متر
۳,۵۰۰,۰۰۰	L۴ تعویض موتور از ارتفاع ۷ متر به بالا
۶۰۰,۰۰۰	L۵ باز و بسته نمودن تابلو

تعویض موتور توبولار ۲۳۰N

۲,۰۰۰,۰۰۰	L۱ تعویض موتور تا ارتفاع ۳ متر
۲,۵۰۰,۰۰۰	L۲ تعویض موتور از ارتفاع ۳ متر تا ۵ متر
۳,۰۰۰,۰۰۰	L۳ تعویض موتور از ارتفاع ۵ متر تا ۷ متر
۳,۵۰۰,۰۰۰	L۴ تعویض لوله به عرض ۷ متر و بالاتر
۶۰۰,۰۰۰	L۵ بازو بسته نمودن تابلو

تعویض موتور ۳ فاز

۲,۰۰۰,۰۰۰	L۱ تعویض موتور تا ارتفاع ۳ متر
۳,۰۰۰,۰۰۰	L۲ تعویض موتور از ارتفاع ۳ متر تا ۵ متر
۴,۰۰۰,۰۰۰	L۳ تعویض موتور از ارتفاع ۵ متر تا ۷ متر
۵,۰۰۰,۰۰۰	L۴ تعویض موتور به ارتفاع ۷ متر و بالاتر
۶۰۰,۰۰۰	L۵ باز و بسته نمودن تابلو

تعویض موتور MC (شفت و فنر)	
۲,۰۰۰,۰۰۰	L۱ تعویض موتور تا ارتفاع ۳ متر
۲,۵۰۰,۰۰۰	L۲ تعویض موتور از ارتفاع ۳ متر تا ۵ متر
۳,۰۰۰,۰۰۰	L۳ تعویض موتور از ارتفاع ۵ متر تا ۷ متر
۳,۵۰۰,۰۰۰	L۴ تعویض موتور از ارتفاع ۷ متر و بالاتر
۶۰۰,۰۰۰	L۵ باز و بسته نمودن تابلو
کوک نمودن فنر	
۲,۰۰۰,۰۰۰	L۱ کوک نمودن فنر تا ارتفاع ۳ متر
۳,۰۰۰,۰۰۰	L۲ کوک نمودن فنر از ارتفاع ۳ متر تا ۵ متر
۴,۰۰۰,۰۰۰	L۳ کوک نمودن فنر از ارتفاع ۵ متر تا ۷ متر
۵,۰۰۰,۰۰۰	L۴ کوک نمودن فنر از ارتفاع ۷ متر به بالا
۶۰۰,۰۰۰	L۵ باز و بسته نمودن تابلو

ریگلاژ تیغه کرکره	
۱,۲۰۰,۰۰۰	L۱ ریگلاژ تیغه های آلومینیوم گالوانیزه
۱,۶۰۰,۰۰۰	L۲ ریگلاژ تیغه پلی کربنات
نصب پروفیل ها زیر کار کرکره (قوطی کشی)	
۲,۰۰۰,۰۰۰	L۱ پروفیل تا ارتفاع ۳ متر
۲,۵۰۰,۰۰۰	L۲ نصب پروفیل از ارتفاع ۳ متر تا ۷ متر
۳,۰۰۰,۰۰۰	L۳ نصب پروفیل از ارتفاع ۷ متر به بالا
نصب بست ایمنی بر روی شفت ۸ ضلعی	
۲,۰۰۰,۰۰۰	L۱ نصب بست ایمنی تا ارتفاع ۳ متر
۳,۰۰۰,۰۰۰	L۲ نصب بست ایمنی از ارتفاع ۳ متر تا ۷ متر
۴,۰۰۰,۰۰۰	L۳ نصب بست ایمنی از ارتفاع ۷ متر به بالا
۶۰۰,۰۰۰	L۴ باز و بسته نمودن تابلو

تعویض کاسه فنر	
۱,۸۰۰,۰۰۰	L۱ تعویض کاسه فنر بر روی کرکره دستی
۲,۰۰۰,۰۰۰	L۲ تعویض کاسه فنر بر روی کرکره برقی
نصب کاور موتور سایید	
۲۰۰,۰۰۰	L۱ نصب کاور تا ارتفاع ۳ متر
۵۰۰,۰۰۰	L۲ نصب کاور ارتفاع بالای ۳ متر
نصب کامل کرکره برقی	
۳۵۰,۰۰۰	L۱ نصب کامل کرکره آلومینیوم (هر متر مربع)
۴۰۰,۰۰۰	L۲ نصب کامل کرکره پلی کربنات (هر متر مربع)
بروزرسانی شده در تاریخ : 10/02/1399	


